

VÁLVULAS DE FUNDICIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO - BRIDA



MANGUENOR
mangueras y accesorios www.manguenor.com

DN	
40	250
50	300
65	350
80	400
100	450
125	500
150	600
200	—

FILTRO EN "Y" BRIDADO



MANGUENOR
mangueras y accesorios www.manguenor.com

DN	
32	150
40	200
50	250
65	300
80	350
100	400
125	500

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE PLATO ACERO INOXIDABLE AISI 316



MANGUENOR
mangueras y accesorios www.manguenor.com

DN	
40	250
50	300
65	350
80	400
100	450
125	500
150	600
200	—

* Para diferentes medidas, prestaciones y aplicaciones CONSULTAR.

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA - BRIDADA



MANGUENOR
mangueras y accesorios www.manguenor.com

DN	
40	125
50	150
65	200
80	250
100	300

VÁLVULA DE RETENCIÓN A DISCO



MANGUENOR
mangueras y accesorios www.manguenor.com

DN	
50	150
65	200
80	250
100	300
125	–

VÁLVULA DE BOLA



MANGUENOR
mangueras y accesorios www.manguenor.com

DN	
15	65
20	80
25	100
32	125
40	150
50	200

* Para diferentes medidas, prestaciones y aplicaciones CONSULTAR.

VÁLVULA DE GLOBO



MANGUENOR
mangueras y accesorios www.manguenor.com

DN	
15	65
20	80
25	100
32	125
40	150
50	200

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE



MANGUENOR
mangueras y accesorios www.manguenor.com

DN	
50	250
65	300
80	350
100	400
125	500
150	600
200	—

VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER



MANGUENOR
mangueras y accesorios www.manguenor.com

DN	
32	200
40	250
50	300
65	350
80	400
100	450
125	500
150	600

* Para diferentes medidas, prestaciones y aplicaciones CONSULTAR.

BRIDA ANTI-TRACCIÓN PARA TUBO PE



DN	
50/65	150
65	200
80	250
100	300
125	—